



Catálogo Inovação



- **Eficiência operacional**
- **Fontes de Energia Alternativa**
- **Gestão de Resíduos e Rejeitos**
- **Segurança Operacional e SSO**



Catálogo Inovação

Sleipner EXCLUSIVIDADE GHT!



Escaneie o Qr Code e
assista a Sleipner em ação



O GHT é distribuidor exclusivo no Brasil de um produto que é referência em soluções de transporte para equipamentos de esteira: a Sleipner. A Sleipner oferece soluções de reboque em prancha ou transportadores duplos capazes de suportar equipamentos de até 550 toneladas.

AUMENTO DE PRODUTIVIDADE

Com a Transportadora Sleipner, o tempo de deslocamento de uma escavadeira entre uma área e outra da operação de campo pode ser **reduzido em até 80%**. Graças a maior flexibilidade de transporte, o carregamento pode ser planejado com maior eficiência, proporcionando maior disponibilidade e produtividade do equipamento.

REDUÇÃO DE CUSTOS

A Transportadora Sleipner reduz significativamente o custo de manutenção das escavadeiras e equipamentos de esteira, dobrando ou até triplicando a vida útil do material rodante. Além disso, reduz o consumo de combustível e as emissões de CO2 durante as viagens em mais de 80%.

SEGURANÇA

- Todas as operações são treinadas e os operadores do caminhão e da escavadeira são capacitados para as atividades;
- Velocidade máxima de transporte de até 15 km/h;
- Freios de segurança automáticos mantêm as unidades Sleipner no lugar quando fora de uso.

Catálogo Inovação

The logo for GHT, consisting of the letters 'GHT' in a bold, white, sans-serif font, set against a dark grey background within a yellow circle.

PN HT7185



O Phantom 4 RTK foi projetado considerando os requisitos de mapeamento e levantamento de drones e construindo exatamente o que se desejava, uma solução de drone compacta.

Com uma câmera de alta resolução e a capacidade de capturar dados RTK com precisão de centímetro. O Phantom 4 RTK acompanha rádio controle com tela para operação e visualização dos dados de voo.

PN ESCN30356



Drone Mavic 2 Enterprise Advanced foi feito para você que quer capturar imagens em alta resolução com detalhes nítidos. Com câmeras duplas (visual e termográfica), é um drone incrivelmente versátil e compacto que entrega um ótimo desempenho. Suporta zoom digital de até 32x e possui excelente precisão de posicionamento em nível de centímetros, graças ao Módulo RTK.

Com uma câmera de alta qualidade de 48MP para filmagens e fotos e uma estação de carregamento dedicada, além de diversos outros itens, o Mavic 2 Enterprise é a solução ideal para muitas atividades na mineração. Ele conta ainda com sistema anticolisão (omnidirecional).

PN ESCN30362



O Elios 2 é o drone mais intuitivo, confiável e preciso para inspeções em espaços confinados. Mantenha seu time seguro enquanto o Elios 2 faz inspeções em espaços e lugares perigosos, com recursos de captura de dados e tecnologia de última geração.

- Câmera 4K
- Câmera termal
- Transmissão em HD
- Autonomia 10 minuto

PN HT7041



Drone ideal para inspeção de trabalhos em altura como em equipamentos de grande porte, áreas de difícil acesso em usinas e oficinas além de pontes rolantes e diversas áreas da mina. Um dos drones mais avançados do mercado.

Com uma câmera térmica de alta precisão, uma câmera de 20 MP para filmagens e fotos, 4 baterias e uma estação de carregamento dedicada além de diversos outros itens, o Matrice 300 é a solução ideal para muitas atividades na mineração. Ele conta ainda com farol anticolisão e parametrização de trajetos.



(11) 2602 1000



grupoht.com.br

PN HT7244



A Câmera Termográfica E76 tem a sensibilidade e a resolução necessárias para diagnosticar problemas e encontrar deficiências ocultas, até mesmo a distância. A resolução nativa real de 320x240 oferece mais de 76.000 pontos de medição de temperatura e gera imagens nítidas e vibrantes, enquanto lentes intercambiáveis oferecem uma cobertura completa de alvos próximos e distantes. A E 76 ainda conta com uma nova tela sensível ao toque grande e brilhante com um ângulo de visão de 160° para ajudá-lo a monitorar a imagem térmica enquanto trabalha.

PN HT7243



A Câmera Termográfica E8XT é a ferramenta perfeita para diagnosticar problemas elétricos, mecânicos e estruturais, graças ao seu detector de infravermelho de 76.800 (320x240 pixels) e a uma faixa de temperatura operacional maior, de -20°C a 550°C ou -4°F a 1022°F. O aprimoramento de imagem da MSX® E 8 XT oferece imagens térmicas com um nível incrível de detalhes, enquanto a Wi-Fi integrada permite que os usuários se conectem rapidamente ao aplicativo Tools® Mobile da FLIR para compartilhar imagens e enviar relatórios de qualquer lugar com facilidade.

PN HT7246



A Câmera Termográfica T530 conta com os recursos necessários para os profissionais solucionarem com precisão problemas de pontos quentes e de falhas em potencial. Com a plataforma de lente giratória em 180° e uma tela LCD brilhante de 4 polegadas, a FLIR T530 foi projetada para ajudar os usuários a diagnosticar componentes de difícil acesso em qualquer ambiente. Ferramentas avançadas de medição na câmera, foco automático assistido por laser e a qualidade de imagem líder do setor da FLIR garantem que você encontrará e diagnosticará problemas mais rapidamente. Para ficar ainda melhor, a T530 utiliza o poder do FLIR Vision Processing™ para oferecer imagens detalhadas e uniformes.

PN T865F



A câmera termográfica FLIR T 865 é uma ferramenta de inspeção sem contato com blocos ópticos giratórios de 180° que permitem que os usuários avaliem com segurança e conforto a condição de equipamentos elétricos e mecânicos críticos em aplicações de serviços públicos e manufatura. Com recursos avançados, incluindo medições de temperatura incomparáveis de até -40°C, precisão de até 1°C/1% aprimoramento de contraste de nível/amplitude de toque de 1 Touch e foco automático assistido por laser, você sempre obterá medições de temperatura altamente precisas.

PN ESCN30384



Esta é a Hero 8 Black, a mais versátil e mais estável câmera Hero já criada. O design otimizado facilita ainda mais o transporte da câmera e, graças às suas hastes dobráveis integradas, a troca de suportes leva apenas alguns segundos. Com o módulo de mídia opcional, você pode maximizar a capacidade de expansão para adicionar mais iluminação, áudio profissional e até mesmo outra tela. A HERO 8 Black grava vídeo UHD 4K com estabilização Hyper Smooth 2.0 e captura fotos de até 12MP. As fotos podem ser tiradas em rajadas de até 30 imagens por segundo, enquanto a função Super Photo reduz o desfoque e aprimora os detalhes em condições de pouca luz.

PN HT6929



O Scanner Navigator Truck Essential é um identificador de falhas para diversos tipos caminhões, sendo um dos mais completos do mercado e o que mais se aproxima dos ajustes, regulações e parametrizações de diversas montadoras.

PN HT7241



Armário corta fogo para 4 tambores de 200 litros modelo Vertical é construído com chapa de aço carbono interna e externamente, entre as chapas será preenchido com uma camada de isolante resistente. Possui abertura na parte superior e na parte inferior com duplo sistema corta chama que funciona como respiros de ventilação para gases leves e pesados. O único armário projetado para resistir a 900 graus celsius por 1 hora. Terá uma base na parte inferior construída com perfilado de chapa U reforçado, com uma porta e travamento em 3 pontos com maçaneta e duas chaves. Este possui um fundo falso que funcionará como diques de contenção, teto corta fogo e pingadeira.

PN HT7432



O Termo-Anemômetro Digital é um instrumento leve, prático e compacto. Possui um display LCD com iluminação de fundo, encaixe fêmea com rosca de 1/4" para fixação e conta com as seguintes funções: medição simultânea de velocidade e temperatura do vento; alterna entre a velocidade máxima, média e atual do vento; possui unidades de temperatura (°C/°F), unidades de velocidade do vento (m/s, Km/h, ft/min, knots, mph), escala de Beaufort (classificação da intensidade do vento), congelamento de dados, iluminação no display, desligamento automático, indicação de vento frio, indicação de bateria fraca e registro de dados.

Catálogo Inovação

The logo for GHT, consisting of the letters 'GHT' in a bold, white, sans-serif font, set against a dark grey background within a yellow circle.

PN 4302AJP



Os carros pantográficos (também conhecidos como plataformas), foram projetados para a elevação e movimentação de materiais, porém, também são utilizados como bancadas de trabalho. Possui alavancas manuais de elevação, e pedal de acionamento, duas rodas fixas e duas giratórias, sendo uma com freio e seu peso é de 121kg.

PN HT7254



Carros elétrico - Garanta praticidade e comodidade na hora de se deslocar, com o ECO 2 Desenvolvido para atender aos mais variados usos, e com deslocamento de até 2 pessoas, ele é silencioso e funciona com baterias recarregáveis Além disso, ele é muito leve, tem direção fácil e segura e ainda garante uma utilização super sustentável, pois não libera dióxido de carbono na atmosfera ajudando nas metas de descarbonização das empresa.

PN HT7260



Carros elétrico - O ECO 4 acompanha uma caçamba pequena e foi desenvolvido para atender aos mais variados usos, como transporte de cargas de até 250 quilos somados ao deslocamento de até 4 pessoas, ele é silencioso e funciona com baterias recarregáveis Além disso, ele é muito leve, tem direção fácil e segura e ainda garante uma utilização super sustentável, pois não libera dióxido de carbono na atmosfera ajudando nas metas de descarbonização das empresa.

PN HT7266



O Bastão Sinalizador possui tecnologia LED de última geração e altíssimo grau de visibilidade noturna e diurna. Mede 54cm de comprimento, área luminosa vermelha fluorescente refletiva protegida por tubo transparente com 4,3cm de diâmetro e composto por 6 LED's de alto brilho. Possui cabo empunhador antiderrapante, com cordão em nylon para maior segurança. Conta ainda, com botão seletor para função luz piscante, luz fixa e desligado. É alimentado por duas pilhas grandes tipo D alcalinas (não inclusas) e tem autonomia aproximada de 400 horas.



(11) 2602 1000



grupoht.com.br

PN HT7251



Decibelímetro Digital com Registro, A exposição a barulhos excessivos no ambiente de trabalho é um dos principais fatores ocupacionais que mais geram anos vividos com incapacidade, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) indispensável para monitorar os níveis de ruídos no ambiente. Este medidor de pressão sonora possui faixa de medição de 30 a 130 dB com função datalogger e memória para 32.000 registros, facilitando a análise dos resultados obtidos. Efetua registros automáticos com intervalo configurável de 1 a 24 horas, através de configuração efetuada pelo computador, utilizando cabo USB e programa de gerenciamento de dados

PN 4955455



Detecção de fibra ótica WI-FI, criado especialmente para testes de fibra ótica em empresas, este equipamento tem o objetivo de reduzir custos enquanto aumenta a produtividade e aprimora a confiabilidade da rede. Possui uma tecnologia que permite a interface de usuário e smartphone, obtendo acesso em tempo real aos resultados do teste para reparar rapidamente problemas no campo.

Esta é uma ferramenta de solução de problemas e de certificação, combina alimentação elétrica descomplicada, eficiência e funções exatas que resolvem problemas de rede de fibra em campus, datacenters e armazenamentos.

PN 5317262



Detecção de fibra ótica, equipamento altamente moderno e portátil (pesa apenas 91 gramas), feito para detectar potência ótica em comprimentos de onda de fibra monomodo e multimodo.

Não é necessário nenhuma configuração ou interpretação, pois a luz e som indicam a presença de sinal ótico, o detector “sem contato” diminui o risco de danos à fibra ótica; adequado para portas e cabos de manobra.

LightBeat pisca para indicar a operação e o status da bateria; desliga após cinco minutos para preservar a bateria.

PN 2800145



Limpador de fibra ótica, produto de fácil manuseio, compacto e sem necessidade de treinamento para utilizá-lo.

Contém itens necessários para eliminar a principal causa de falhas em links de fibra ótica: a contaminação. Inclui a caneta de solvente que dispensa com precisão uma solução especialmente formulada para a limpeza da fibra, cartões para a limpeza de terminações de fibra e estojo de transporte resistente que armazena todos os itens e acessórios. Compatível com todos os tipos de conectores de fibra em ambientes de centro de dados e campus. Todos os produtos e materiais de limpeza de fibra ótica são livres de fiapos e possibilitam um ótimo processo de limpeza úmida e seco.

Catálogo Inovação

GHT

PN ESCN30406



Fechadura Biométrica para porta de madeira de abrir (Pivotantes), não serve para porta de madeira de correr. Fechadura completa com todos os acabamentos na porta, tags e manual.

- Abertura por senha,
- 1 senha numérica;
- Até 2.000 tag's
- Funciona com 4 pilhas AA, no uso residencial duram mais de um ano;
- Tranca automaticamente ao fechar a porta;
- Garantia de 1 ano.

PN HT7268



Equipamento para Corte Plasma com tecnologia INVERSORA para cortes de alta qualidade e baixo consumo de energia.

Oferece maior potência pelo menor peso:

- Alimentação(V):3x220/380/440;
- Frequência(Hz):50-60;
- Pot. absorvida máxima(kVA):20kVA@100%;

PN HT7054



O Maleiro GHT é ideal para instalação nos mais diversos tipos de pick-ups e traz muito mais organização para a manutenção em campo de diversas operações. Contando com uma capacidade de até 55kg e um volume interior de 200 litros. Ele ainda vem acompanhado de jogo de chaves anti-furto, borracha de vedação e haste para suporte da tampa.

Com medidas de 44 cm de altura, 73 cm de largura, 116 cm de comprimento e 22 kg de peso aproximado, o produto tem uma grande capacidade de acondicionamento, além de ser fabricado em polietileno, garantindo assim um item durável para ambientes hostis.

O maleiro pode ser instalado facilmente através do encaixe na caçamba.

PN ESCN30411



A Pistola de Marcação Portátil é alimentada por bateria e totalmente autônoma. Graças a sua bateria recarregável, ela não tem cabos que possam causar choques ou riscos ao operador. Leve e versátil, a Pistola de Marcação Portátil é ideal para a identificação de peças pesadas ou de difícil acesso. Robusta e altamente confiável, a alta precisão mecânica deste equipamento permite qualidade avançada na marcação, a qual é feita por micropuncionamento.



(11) 2602 1000



grupoht.com.br

Catálogo Inovação

GHT

PN HT7260




Equipamento de primeira linha, totalmente moderno, desenvolvido para atender com maior agilidade as demandas e aumentar a eficiência na produção, além de dar total segurança e comodidade ao operador, que permite seu controle e utilização estando "a bordo" do equipamento. Possui timão de aço com interruptor de segurança e painel de controle, motor de corrente alternada, sistema elétrico, conjunto de tração, freio eletromagnético, sistema hidráulico, sistema de direção elétrica, estrutura e chassi. Acompanha bateria tracionária 24V 500Ah e carregador de bateria 24V 80A - monofásico Sua capacidade de carga é de até 3000 kg.

PN HT6855



Paleteira Manual, equipamento de primeira linha, totalmente moderno, desenvolvido para atender com maior agilidade as demandas e aumentar a eficiência na produção, além de dar total segurança e comodidade ao operador.
Sua capacidade de carga é de até 1500 kg.

PN HT7264



O GHT apresenta mais uma solução inovadora e sustentável para os seus clientes, o Poste Solar. O Poste Solar é uma solução completa e integrada (All-in-One) para iluminação autônoma, ideal para instalação em locais sem infraestrutura elétrica ou que necessitem de um sistema independente (off-grid). Feito de alumínio e muito bem compacto, o Poste Solar é muito interessante pois ele acumula energia para o período sem iluminação solar, atuando de uma forma sustentável sem usar energia da rede.

PN ESPR30334



A prensa portátil para correntes Durapac é ideal para facilitar a montagem e desmontagem de correntes, mesmo em áreas de difícil acesso, onde mais ferramentas seriam necessárias.
Ela já vem completa, com bomba elétrica de 115v munida de medidor e mangueira com acopladores de 3 metros.



(11) 2602 1000



grupoht.com.br

Catálogo Inovação

GHT

PN HT7125



Especialmente projetado para atividades de risco em campo e distante de fontes de água. Produzido em polietileno de alta densidade, produto de acionamento manual, possui alça que facilita o seu transporte em situação de emergência. Puxando o lava-olhos para baixo haverá um fluxo de lavagem. O produto possui capacidade de 36 L com fluxo de 1,5 L/min, o que por sua vez, cria uma lavagem completa através dos esguichos lava-olhos.

Modelo atende a Norma Americana ANSI Z358. 1-2009 014 e a recém-publicada Norma Brasileira ABNT NBR 16291:2014 para Chuveiros e Lava-Olhos de Emergência

PN HT7126



O Chuveiro Lava Olhos de Segurança é de fundamental importância na remoção de ácidos bases e demais produtos agressivos a pele ou aos olhos Também muito importante onde a pessoa esteja sujeita a riscos de queimaduras leves.

O produto é fabricado em ferro galvanizado com acionamento manual, sendo o acionamento do chuveiro através da haste triangular, e lava olhos através da placa empurre.

O item possui filtro regulador de pressão e vazão além de estar em conformidade com a Norma ANSI Z 358 1 2014 e ABNT NBR 16291 2014

PN HT7073



Conjunto de Pano Humedecido, são panos de limpeza úmidos feitos de material texturizado de um lado e macios do outro, eles limpam vários tipos de sujeira, como óleo, graxa das mãos e antebraços. O sistema de limpeza completo sem a necessidade de água. Trata-se de lenço não tecido incorporado em solução de limpeza com odor de laranja.

No total o kit, conta com 6 baldes com 75 panos cada

PN HT7074



Sistema limpa fácil é ideal para se colocar diversos produtos químicos e ter panos de auto poder de limpeza já mergulhados na solução desejada. Combate ao Covid-19? Só encher o produto com germicida.

Limpeza de mãos após pinturas, ou trabalhos em oficinas? Só despejar o líquido necessário e os usuários irem tirando os panos humedecidos de alta resistência.



(11) 2602 1000



grupoht.com.br

Catálogo Inovação

GHT

PN HT7075



Pano para a absorção máxima de óleo e poder de limpeza. Ideal para tarefas de limpeza com muito óleo, gorduras, água e superfícies difíceis. Com sua tecnologia Power Pockets, oferece um poder de limpeza 30% maior na remoção de partículas, óleos e gorduras do que outros no mercado.

No total o kit, conta com 6 rolos com 60 panos cada

PN HT7076



A caixa auto dispensadora é ao mesmo tempo uma caixa de transporte e um dispenser de panos de limpeza.

Com panos de alta qualidade, o usuário somente precisa levar a caixa para os locais de maior utilização e abrir as partes picotadas da caixa. Os panos de limpeza ficam a amostrar e de fácil acesso.

No total, o dispenser possui 6 acessos com 80 panos cada, totalizando 480 panos

PN HT7404



O produto Freylube Prema é um material multiuso, único e pronto para o uso relacionado a montagem, desmontagem e proteção contra ferrugem Sua fórmula patenteada, não contém água justamente para evitar ferrugem ou corrosão. Não irá evaporar ou endurecer, garantindo longa vida útil Recomendado por proprietários de frotas, bem como pelos principais fabricantes de pneus e rodas para uso em rodas de aço e alumínio Trata se de um produto fácil de utilizar e bastante econômico

PN HT7028



Kit de Emergência Ambiental Petróleo e Derivados.

O kit acompanha 01 Container Laranja de 360 Litros com rodas; 150 Manta absorvente 0,40 x 0,50 x 0,004 m; 20 Travesseiro absorvente 0,23 x 0,23 x 0,05 metros; 20 Cordão absorvente 0,076 x 1,2 m 10; Saco plástico para descarte 100 litros; 01 Macacão Tychem Amarelo AMBCLEAN; 01 Conjunto espanadeira e pá plástica; 01 Pá anti faísca Cabo de madeira curto; 02 Óculos contra respingos; 02 Luva Nitrílica 01 Manual ABQUIM; 02 Turfa absorvente Saco 10Kg; 01 Veda Tudo Ambclean



(11) 2602 1000



grupoht.com.br

Catálogo Inovação

GHT

PN 8282B



As talhas elétricas são indicadas em soluções muito eficientes e modernas na movimentação de cargas pesadas. Fabricadas em aço, são formadas por correntes e ganchos de alta resistência, possuem comando por botoeira e sua potência de operação é variada.

8282B T. elet 380v 1t x 3m / **8283B** T. elet 380v 1t x 5m / **8284B** T. elet 380v 3t x 3m / **8285B** T. elet 380v 3t x 5m / **8286B** T. elet 380v 5t x 5m

PN EG2-DL-L-G3-MB



O BRAÇO PESO ZERO é uma solução que permite que ferramentas pesadas sejam manuseadas como se não tivessem peso, dentro do raio de atuação do Braço. Durável e de uso intuitivo, pode ser utilizado em uma grande variedade de ambientes e configurações. O BRAÇO PESO ZERO é uma poderosa arma no combate as lesões, fadiga e ineficiência.

Cada braço possui características próprias e pode ser fabricado conforme necessidade do cliente.

PN EG1-SL-L-G2-BM



O BRAÇO PESO ZERO é uma solução que permite que ferramentas pesadas sejam manuseadas como se não tivessem peso, dentro do raio de atuação do Braço. Durável e de uso intuitivo, pode ser utilizado em uma grande variedade de ambientes e configurações. O BRAÇO PESO ZERO é uma poderosa arma no combate as lesões, fadiga e ineficiência.

Cada braço possui características próprias e pode ser fabricado conforme necessidade do cliente.

PN ESCM31283



O opacímetro é um aparelho para medição da opacidade da fumaça emitida pelos motores diesel, atendendo as mais críticas exigências de utilização. Adicionalmente, permite a leitura dos valores de fumaça em duas escalas Porcentagem (%) e o Coeficiente de Absorção de Luz $k (m^{-1})$; calcula as médias das leituras e imprime relatório na impressora incorporada ao seu monitor.



(11) 2602 1000



grupoht.com.br

Catálogo Inovação

GHT

PN ESCN30389



O Refletor Recarregável 1500 é potente, leve e compacto, podendo atender a diversas demandas e diferentes operações. Resistente a impacto e corrosão e com uma iluminação através de COB LED super 6500K, ele possui contatos magnéticos incorporados na base, permitindo a fixação em partes metálicas. Ele ainda conta com uma alça para transporte ou para ser usada como pendente. Quatro tipos de iluminação Luz Branca, e dois modos de iluminação Luz vermelha.

PN ESCN30486



Torre de iluminação Solar:

- TIS3P 57.000 Lúmens;
- 03 Luminárias; • 03 Painéis;
- Luminárias LED Direcionáveis 3 x 110 Watts (Consumo do holofote de LED);
- Luminosidade (150W/lúmens) 19.000 lúmens (por luminária) x 3 luminárias = 57.000 lúmens totais por torre;
- Área de cobertura total Aproximadamente 2. 800 m²;
- Peso total 750Kg; • Autonomia 36h sem sol (3 jornadas noturnas de 12h).

PN ESCN30463



Catraca Torniquete V8 Facial

- Memória interna para até 10 000 pessoas ativas
- Display Touch Screen 4 3 polegadas com setas indicativas para orientação aparecendo a foto da pessoa com uma mensagem personalizada
- Controle de horários individuais ou em grupos de horários por dia da semana
- Controle de bloqueio individual por equipamento restringindo a passagem
- Registra na memória até 200 000 eventos de registros de marcações
- Faz o gerenciamento do acesso de pessoas para locais de médio fluxo

PN ESCN30353



Fabricada em polietileno de alta densidade, com as medidas do padrão Europeu (80x120), a Caixa Pallet de plástico possui ótima resistência, mostrando-se inalterável diante da ação de agentes químicos e ácidos. Para facilitar o armazenamento, a Caixa Pallet Plástica foi confeccionada com 03 partes: base, laterais e tampa. Ou seja, pode ser empilhada sem nenhum prejuízo ou dano ao seu formato, pois é compatível com caixas e tampas de outras marcas, permitindo um encaixe perfeito. A Caixa Pallet Plástica é constantemente utilizada em panificadoras, supermercados, agricultura, construção civil e frigoríficos.



(11) 2602 1000




grupoht.com.br



Catálogo Inovação

Minetek Sound.

Equipamento de mineração móvel.




A Minetek fornece os equipamentos e máquinas de mineração mais silenciosos do mundo, com redução dos níveis de ruído em até 50%, permitindo que as operações de mineração reduzam os impactos potencialmente prejudiciais à segurança dos operadores, ao mesmo tempo em que atende às expectativas regulatórias e de ruído da comunidade.

Nossas soluções flexíveis permitem que o ruído seja atenuado nas máquinas de mineração, com soluções de engenharia inovadoras projetadas para minimizar o peso dos componentes, sem comprometer a integridade da máquina, o fluxo de ar e a capacidade de acesso de manutenção.

Problemas que resolvemos:

- Auxílio as minas no cumprimento das regulamentações governamentais sobre ruído.
- Redução dos ruídos de ativos móveis de mineração em até 50%.
- Aumento das horas de operação através da redução dos ruídos dos ativos.
- Operações mais próximas aos limites sensíveis aos ruídos.
- Aumento de rentabilidade – aumento nas horas de operação e redução do tempo de inatividade.
- Eliminação de reclamações da comunidade relacionadas ao ruído.
- Proteção ao pessoal de mineração contra exposição excessiva ao ruído no local.



ENTRE JÁ EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR!

Dúvidas, procure o especialista em inovação:

rafael.romano@grupoht.com.br (11) 98231-8898

 (11) 2602 1000

 grupoht.com.br